

ŞAKAYIK

EXPO 2016 Antalya'nın sembol çiçeği olan Şakayık (*Paeonia turcica*) Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda da tespit edildi.

Antalya ve Denizli civarında yetiştigi bilinen endemik türün en yoğun yetiştigi yerlerden biri olarak Dilek Yarımadası – Büyük Menderes Deltası Milli Parkı gösterildi.

Milli Parkta yaklaşık 1000 mt. Yükseklikte çok geniş bir alanda yayılım gösteren şakayıkların büyüleyici güzellikleri hayranlıkla izlendi.

Doğal bitki örtüsü açısından Türkiye'nin en zengin milli parklarının başında gelen Dilek Yarımadası, 6 Dünya endemiği ve 18 Türkiye endemiğinin içinde olduğu 804 bitki türüne ev sahipliği yapmaktadır. Yeterli bilimsel çalışmalar yapıldığı takdirde bu sayının çok artacağı bilim insanlarınca da belirtilmektedir.



ÇAN ÇİÇEKLERİ

Türkiye’de Anadolu’nun batısında yayılış gösteren, çana benzemesi nedeniyle Çan Çiçeği olarak adlandırılan endemik bitki, Aydın Kuşadası Körfezi çevresinde, Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkı ve Kuşadası Değirmendere’de yayılış göstermektedir. Mayıs ayında ilk çiçeklerini açan

Çan çiçekleri, iki veya çok yıllık otsu bir bitkidir.

Çan Çiçekleri görülebilecek en güzel alan Milli Park sınırları içindeki eski adı Domatia olan yeşillikler içindeki Eskidoğanbey Köyüdür.

Eskidoğanbey’in taş evlerinin üzeri doğal Çan Çiçekleriyle doludur. dere yatakları, Doğanbey-Karina arasındaki toprak falezler, Mayıs ayıyla birlikte Çan Çiçeklerinin harika mor renkleriyle görsel bir şölen sunmaktadır.



ÇAN ÇİÇEKLERİ

Büyük Menderes Havzası'nın en önemli antik kentlerinden biri olan Priene, sadece tarihin gizli sırlarını değil, aynı zamanda endemik bir tür olan Çan Çiçeklerini de şehir surlarının duvarlarında saklamaktadır.

Tarihle doğanın bütünleştiği Priene'de, harika bir uyum sergileyen Çan Çiçekleri, korunan alan statüsündeki Milli Parkta ve arkeolojik sit alanı olan Priene'de bugüne kadar kendilerini korumayı başarmıştır.

Kuşadası Değirmendere'deki Çan Çiçeklerinin yayılış alanı, pek fazla bilinmeyen bir coğrafyada yer aldığı için doğal olarak koruma altındadır.



KUM ZAMBAĞI

Kum zambağı, nergisgiller (Amaryllidaceae) familyasına ait, kıyı kumullarında yetişen soğanlı bir bitki türüdür. Çiçeklenme dönemi Ağustos ile Ekim ayları arasındadır.

Bölgemizde, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan Dilek Yarımadası – Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nın Dipburun Koyu ve İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Pamucak Sahili kum zambağının doğal olarak yetiştiği alanlardır.

Bu tür nesli tehlike altında olan bir bitkidir.



AYDIN ÖLMEZ ÇİÇEĞİ

Aydın Ölmez Çiçeğı, 1960'lı yıllarda İngiliz botanikçi Davis tarafından Samson Dağları'nda tespit edilmiş ve günümüzde son bireyleri Kirazlı Dağları'nda kalmıştır. Türden yalnızca 11 adet birey yaşamaktadır.

Bölgemizin endemik türlerinden biri olan Aydın Ölmez Çiçeğı, kritik düzeyde tehlike altındadır. Kuşadası ve Milli Park kıyılarında sık görülen diğer Ölmez Çiçeklerle karıştırılabilmesine rağmen, Aydın Ölmez Çiçeğı genellikle 800–900 metre yükseklikte yetişir. Her sapın ucunda, 10–13 küçük çiçekten oluşan kümeler, odunlaşmış gövdeden yükselir.




KUŞADASI TÜLÜŞAHI (AYDIN GAŞAĞI)

Kuşadası Tülüşahi, bilim dünyasına Kuşadası'ndan tanıtılmış ve adını Dilek Yarımadası'nda bulunan dağdan almıştır. Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından CR (Critically Endangered / Çok Tehlikede) kategorisinde sınıflanan endemik bir türdür.

1960'lı yıllarda İngiliz botanikçi Davis tarafından tespit edilmiş ve günümüzde sadece sınırlı alanlarda, özellikle Kuşadası ve Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda yaşamaktadır. Her sapın ucunda 10–13 küçük çiçekten oluşan kümeler, odunlaşmış gövdeden yükselir. Parlak renkli çiçekleri ve sınırlı yayılış alanı, türü hem görsel olarak çekici hem de korunması gereken önemli bir bitki yapmaktadır.

Kuşadası Tülüşahi, bölgenin endemik türlerinden biri olarak, biyolojik çeşitliliğin ve doğal dengenin korunmasında kritik bir rol oynar. Doğal yaşam alanlarının korunması, türün hayatta kalması için hayati öneme sahiptir.





Türkiye Endemik Bitki Haritası